

DUKA 1700





Subtiel design – verfijnde techniek

Subtiel design met verfijnde technieken en een grote variëteit aan individuele doucheoplossingen kenmerken Sealskin's duka 1700. Doordat alle douches zijn uitgevoerd met een klein vast deel, is de draairadius beperkt en kunt u gemakkelijk een toilet, wastafel of radiator naast de douche plaatsen. Dankzij het GIROFIX montagesysteem wordt de douche op de juiste positie met één enkele draai vastgezet. Dus niet meer door de profielen boren én de douche weer eenvoudig demonteren bij een eventuele verhuizing. De deuren zijn uitgevoerd met een autoclose systeem. De deur wordt tijdens het openen enige millimeters opgetild. De deur sluit de laatste 10-20 centimeter vanzelf. Da's wel zo makkelijk!



duka 1700

Profielarme doucheserie

Autoclose systeem

Duurzame glasvlakke
scharnieren

**Handgreep horizontaal of
verticaal naar wens**

duka 1700



1. Fraai vormgegeven en mooi parallel aan de deur geplaatst, biedt deze instelbare steun maximale bewegingsruimte in de douche.
2. De strak vormgegeven handgreep van de duka 1700 kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden (m.u.v. kwartrond cabines). Aan u de keus!
3. De deuren zijn uitgevoerd met een autoclose systeem, weke ervoor zorgt dat de deur de laatste 10-20 cm vanzelf sluit.
4. Het frameprofiel wordt door een speciale GIROFIX- schroef aan het muurprofiel gefixeerd. Snel, gemakkelijk en tijdsbesparend. Een simpele draaibeweging van 90° is voldoende om de douche vast te zetten aan het muurprofiel. De GIROFIX- schroef is vrij toegankelijk om de douche, indien gewenst, na te kunnen stellen. Nadat de douche op de juiste positie is gebracht en gefixeerd, worden de schroeven aan het zicht onttrokken door een aluminium profiel.

Voor profielkleuren en glassoorten zie pagina 82.



duka 1700



Swingdeur inclusief vast deel voor nis L/R

Standaard breedten

75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm

Maximale breedte

150 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

GTN2 L/R



Swingdeur met 2 vaste delen voor nis L/R

Standaard breedten

120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 cm

Maximale breedte

230 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

GTNF2 L/R





Swingdeur incl. vast deel- zijwand combinatie L/R

Standaard breedten swingdeur

75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm

Maximale breedte swingdeur

150 cm

Standaard breedten zijwand

75 - 80 - 90 - 100 cm

Maximale breedte zijwand

120 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

swingdeur tbv zijwand: GTW2 L/R

zijwand tbv swingdeur: GW2



4-delige hoekinstap swing

Standaard breedten

75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm

Maximale breedte

deur 90 cm, vast wandje 60 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

GT2EK



duka 1700



3-delige vijfhoek swing L/R

Standaard breedten

90 – 100 cm

Maximale breedte

60 cm per zijwand, 90 cm voor de deur

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

GF2S L/R





3-delige kwarttrond swing L/R

Standaard breedten

80 - 90 - 100 - 100x80 - 80x100 cm

Maximale breedte

80 cm per vaste wand

Standaard hoogte

195 cm

radius: 55 cm

Artikelcode

GR2M L/R



4-delige kwarttrond swing

Standaard breedten

80 - 90 - 100 - 100x80 - 80x100 cm

Maximale breedte

80 cm per vaste wand

Standaard hoogte

195 cm

radius: 55 cm

Artikelcode

GR2P





Sealskin

Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk

Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600

info@sealskin.nl
www.sealskin.nl

