

ACQUA 5000

Tijdloze elegantie

Altijd zacht te openen
en te sluiten

Volledig naar wens
samen te stellen

Op maat te realiseren
tot 225 cm hoogte



Tijdloze elegantie



Deze elegante douches uit de nieuwe generatie acqua 5000 van Sealskin zijn tot in perfectie ontworpen, die tot uiting komt in de details en diverse, aan het zicht onttrokken, technieken.

Design douches
Altijd zacht te openen en te sluiten
Op maat te realiseren tot 225 cm hoogte
Voorzien van easy clean systeem

Hierdoor is de douche perfect passend te plaatsen, goed schoon te houden en beweegt de schuifdeur uiterst soepel. Een genot om iedere dag te gebruiken.





Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met zijwand, voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand en optioneel te bestellen handdoekhouder.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur hoekinstap,
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met een witte zeefdrukrand

“

De schuifdeuren zijn standaard uitgevoerd met een tot in de finesse geperfectioneerd soft open- close systeem. Een simpele aanraking is voldoende om de deur de laatste paar centimeters voorzichtig en volledig in de ‘gesloten’ of ‘open’ positie te trekken. Niet alleen comfortabel maar ook veilig voor (kinder-)handen.

De handgreep is minimalistisch vormgegeven en niet op het glas maar op het profiel geplaatst. Dit geeft een fraai stilistisch douchebeeld én zorgt voor extra instapruimte én schoonmaakgemak. Eenmaal gesloten overlappen de afzonderlijke glaselementen elkaar niet, maar sluiten ze op elkaar aan. Mooi en praktisch!

Door het ingenieuze easy- clean systeem van de nieuwe Acqua 5000 schuifdeur is het schuivende deel van de deur vanaf de buitenzijde met een vingerdruk los te koppelen. Daarbij zijn de bevestigingen op het 8 mm veiligheidsglas UV-verlijmd, waardoor het glasoppervlak volledig vlak is. Hierdoor is de gehele douche eenvoudig en zonder obstakels te reinigen.

”



Acqua 5000 | 4-delige schuifdeur in nis,
voorzien van zwart profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand.



Acqua 5000 | 1-delige schuifdeur voor nis,
voorzien van zwart profiel en grijs glas met een zwarte zeefdrukrand



Maatwerk oplossing: Acqua 5000 4-delige hoekinstap, voorzien van zwart profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand.



Maatwerk oplossing: Acqua 5000 1-delige schuifdeur gecombineerd met een op maat gemaakte zijwand, voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met zijwand,
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met twee zijwanden,
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand

“

Sealskin is expert op het gebied van douches en staat bekend om mooi en doordacht design, slimme functionaliteit, en oog voor detail. Sealskin biedt een uitgebreid assortiment douches in zowel standaard maten als maatwerkoplossingen. Er is keuze uit een groot aantal modellen, kleuren en glasvarianten. Naar wens wordt de douche volledig op maat gemaakt. Sealskin biedt hoogwaardige kwaliteitsdouches voor jarenlang doucheplezier.

Sealskin heeft oog voor ieders persoonlijke omstandigheden en behoefte aan comfort. Ons geheim zit in de doordachte details van onze douches, die maken ze aantrekkelijk, aangenaam in gebruik en gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Dit zijn details die overtuigen om voor Sealskin te kiezen. Sealskin staat voor de beste douche-ervaring en begrijpt dat details daarin het verschil maken.

Sealskin. When detail matters.

”



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur voor nis,
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand



Handdoekhouder op het glas.

De handdoekhouder wordt UV- verlijmd aan het glas. De binnenzijde van het glas blijft hierbij vlak, waardoor deze gemakkelijk is schoon te maken. Ook boren in de tegels is hierdoor niet nodig.



Installatiegemak wat je niet ziet; verstelbaar glas.

Alle vaste delen van de schuifdeuren en de zijwanden beschikken over 25 mm verstelbaarheid om de douche toch waterpas te kunnen plaatsen, ook wanneer muren scheef staan. Alles is mooi weggewerkt, schroeven en kunststof afwerkdopjes zijn niet zichtbaar.



Easy clean systeem

Het easy-clean systeem klikt het schuivende deel los, zodat de gehele glasplaat eenvoudig en zonder obstakels is te reinigen.



Acqua 5000 | 4-delige schuifdeur hoekinstap,
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand.



Soft open-close systeem.
De schuifdeuren openen en sluiten zachtjes de laatste centimeters, handig en wel zo veilig voor (kinder-)handen.



Minimalistische handgreep.
Bij de hoekinstap en 2-delige schuifdeuren niet op het glas maar juist op het profiel geplaatst, dit geeft maximaal schoonmaakgemak en een extra brede instapruimte.



Glasdelen overlappen niet.
In de gesloten positie overlappen de glasdelen van de schuifdeur elkaar niet, waardoor deze maximale transparantie van de douche biedt.


PROGRAMMA (profielloos; voorzien van wandbevestiging)



1-delige schuifdeur - voor nis

Q0-ST1N L/R
Vraag naar de mogelijkheden!
1 schuivend deel incl. geleidingsrail


Maatwerk
De schuifdeur schuift achter de muur.
óók voor combinatie met een zijwand mogelijk.



2-delige schuifdeur - voor nis

Q0-STN2 L/R
óók geschikt voor combinatie met
art. Q0-WV2 R/L
1 schuivend deel, 1 vast deel


Maatwerk



Ingekorte zijwand

Q0-WV2 L/R
voor combinatie met art. Q0-STN2
L/R

Maatwerk
Ideaal voor plaatsing op een half
hoge muur of badrand.



PROGRAMMA (profielarm; voorzien van muurprofiel)




2-delige schuifdeur - voor nis

QR-ST2N L/R
1 schuivend deel, 1 vast deel
óók geschikt voor combinatie met
art. **QR-WV2 L/R**

Standaard hoogte:
200 cm


Standaard breedte:
100 cm 140 cm
120 cm 160 cm



3-delige schuifdeur - voor nis

QR-ST3 L/R
1 schuivend deel, 2 vaste delen
óók geschikt voor combinatie met
art. **QR-W4 L/R, QR-WV4 L/R**


Maatwerk



4-delige schuifdeur - voor nis

QR-ST4
2 schuivende delen, 2 vaste delen
óók geschikt voor combinatie met
art. **QR-W4 L/R, QR-WV4 L/R**


Maatwerk



2-delige schuifdeur

Q0-STW2 L/R
voor combinatie met een zijwand art.
Q0-W2 R/L
1 schuivend deel, 1 vast deel


Maatwerk



Zijwand

Q0-W2 L/R
voor combinatie met art. Q0-STW2
L/R

Maatwerk



2-delige hoekinstap, enkele delen

Q0-SE 2 L / Q0-SE 2 R
Het linker deel dient met het rechter
deel gecombineerd te worden.
(Art. Q0-SE2 L - Art. Q0-SE2 R)
1 schuivend deel, 1 vast deel

Maatwerk
Een ongelijkzijdige hoekinstap is ook
te realiseren.




2-delige schuifdeur

QR-ST2W L/R
1 schuivend deel, 1 vast deel
voor combinatie met een zijwand art.
QR-W2 L/R

Standaard hoogte:
200 cm

Standaard breedte:
100 cm 140 cm
120 cm 160 cm




Ingekorte zijwand

QR-WV2 L/R
voor combinatie met art. **ST2N L/R**

QR-WV4 L/R
voor combinatie met art. **ST4, ST3**

Maatwerk

Ideaal voor plaatsing op een half
hoge muur of badrand.




Zijwand

QR-W4 L/R
voor combinatie met art. **QR-ST4,**
QR-ST3

QR-W2 L/R
voor combinatie met art. **QR-ST2W**
L/R

Standaard maten:
75 cm 90 cm
80 cm 100 cm




2-delige hoekinstap, enkele delen

QR-SE2 L / QR-SE2 R
1 schuivend deel, 1 vast deel
het linker deel dient met het rechter
deel gecombineerd te worden.
(Art. QR-SE2 L - Art. QR-SE2 R)

Maatwerk

Een ongelijkzijdige hoekinstap is ook
te realiseren.



PROFIELKLEUREN



C/H (33) **chroom/zilverhoogglans



ST (32) staal



ZW (04) zwart

** Bij chroom/zilverhoogglans (C/H) zijn de aluminium profielen in zilverhoogglans en de scharnieren en de grepen in chroom uitgevoerd.

GLASSOORTEN



A 10 (01) helder
A 10 SG (51) + Sealglas
A 10 PC (1A) + ProCare



AQ 10 (17) helder met
zeefdrukrand wit aan de
bovenzijde van het glas
AQ 10 SG (67) + Sealglas
AQ 10 PC (1B) + ProCare



AQB 10 (22) helder met
zeefdrukrand zwart aan de
bovenzijde van het glas
AQB 10 SG (72) + Sealglas
AQB 10 PC (1C) + ProCare



ST 10 (06) gesatineerd
ST 10 SG (56) + Sealglas



AG 10 (15) grijs
AG 10 SG (65) + Sealglas



TG10 (2X) grijs/zwart semi-
gesatineerd
TG10 SG (2Y) + Sealglas



TS 10 (16) semi- gesatineerd
TS 10 SG (66) + Sealglas
TS 10 PC (1P) + ProCare



VM 10 (1W) nebula
VM 10 SG (1X) + Sealglas
VM 10 PC (1Y) + ProCare



VB10 (1Z) nubes
VB10 (2A) + Sealglas
VB10 (2B) + ProCare



CSG 10 (1G) spiegel
CSG 10 SG (1H) + Sealglas

CSGA (2C) vast deel spiegel / schui-
vend deel helder
CSGAS (2F) + Sealglas



CSGW (2D) vast deel spiegel / schuivend deel helder met
zeefdrukrand wit
CSGWS (2G) + Sealglas

CSGB (2E) vast deel spiegel / schuivend deel helder met
zeefdrukrand antraciet
CSGBS (2H) + Sealglas

ZEEFDRIK AAN DE BOVENZIJDE VAN HET GLAS: Bij de acqua 5000 serie is bij alle glassoorten een zeefdrukrand aangebracht aan de bovenzijde van het glas met uitzondering van helder glas, A10. Deze zeefdruk heeft een hoogte van ca. 55 mm. Door deze zeefdruk worden de geleidingsrail en de UV- verlijmde bevestigingen grotendeels afgedekt met als resultaat een chique, elegante uitstraling van de douche.

AFMETINGEN ZEEFDRIK: De aangebrachte zeefdruk kan tot een breedte van maximaal 1400 mm worden gemaakt. De hoogte van de in het midden aangebrachte zeefdruk TS10 en TG10 is 760 mm. De totale hoogte van de in het midden aangebrachte zeefdruk Nebula (VM10) is ca. 1050 mm, waarbij de hoogte van de steeds minder wordende nevel aan de uiteinden ca. 198 mm is. De totale hoogte van de zeefdruk Nubes (VB10) is ca. 1525 mm gemeten vanaf de vloer, waarbij de hoogte van de steeds minder wordende nevel aan het uiteinde ca. 400 mm is.

KLEURAFWIJKING ZEEFDRIK: Door de gesatineerde zeefdrukkleur kan het glas kleine kleurafwijkingen vertonen.

HOOGTEVERSCHIL ZEEFDRIK: Bij scharnierprofielen/pendelsystemen (libero 4000, multi-S 4000 en stila 2000) kan door het auto- close systeem een hoogteverschil van 3mm zich voordoen.

PROCARE



Als je kiest voor een douche met de innovatieve ProCare bescherming, dan wordt het glas op een speciale wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief magnetron procedé ervoor zorgt dat metaaloxiden onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en vervolgens geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat een bescherm laag wordt gecreëerd die een geheel met het glas vormt en permanent aanwezig blijft. Kalk en vuil hechten op glas dat beschermd is met ProCare veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor veel eenvoudiger te reinigen dan onbehandeld glas. ProCare is als hoogwaardig alternatief van het bewezen Sealglas, beschikbaar. ProCare kan worden toegepast bij helder glas en helder glas met een zeefdruk.

Transparant en kleur neutraal

Deze hoogwaardige anti-corrosie glasveredeling is zo ontwikkeld, dat de gebruiker niet zal ervaren dat het minder licht doorlaat.

Corrosie werende werking voor een blijvende transparantie

ProCare voorkomt corrosie van het glas waardoor het glas mooi helder blijft, douche na douche.

Eenvoudig te reinigen

Kalk en vuil hechten veel moeilijker op glas dat behandeld is met ProCare. ProCare zorgt ervoor dat overvloedig water van het glas afloopt, waardoor het glas eenvoudig te reinigen is.

SEALGLAS



Iedere Sealskin douche kan optioneel worden uitgevoerd in Sealglas. Deze volledig transparante coating is een effectieve oppervlaktebescherming waardoor de poriën van het glas gesloten worden. Sealglas is een duurzame water- en vuilafstotende spiegelgladde coating. Het water blijft in druppelvorm aan het oppervlak. Hierdoor parelt het water gemakkelijker van het glas en ontstaat er minder kalkafzetting.

GARANTIE

Sealskin biedt 5 jaar volledige garantie en 10 jaar na-levergarantie, voor jarenlang doucheplezier.



CORAM

www.sealskin.nl