


DUKA 1100





Strak, subtiel en solide

U zoekt een kwalitatieve douche in een solide raamwerk? Dan is de doucheserie duka 1100 bij uitstek geschikt voor u. Deze serie biedt strak design met ranke profielen en weglating van de horizontale profielen bij alle draai-, vouw- en schuifelementen. Het resultaat daarvan is groot schoonmaakgemak en tegelijkertijd geeft het uw douche een open en vriendelijk karakter. De handgrepen zijn mooi in het profiel geïntegreerd. Dankzij de ruime verstelbaarheid zijn de douches van de 1100-serie eenvoudig passend te maken voor iedere situatie en sluiten de deuren altijd naadloos in het raamprofiel. Een passende oplossing binnen handbereik.



duka 1100

Raamprofiel doucheserie


Schuifdeuren, pendeldeuren en vouwdeuren

Handgreep geïntegreerd in profiel

Ideaal voor de kleinere badkamer

Uitgebreide maatwerkmogelijkheden

duka 1100



1. Het transparante afdichtprofiel bij het scharnierende profiel zorgt ervoor dat het spatwater blijft waar het hoort; in de douche.
2. Het scharnier is tevens in twee richtingen te stellen om een nauwkeurige sluiting van de deur te kunnen realiseren. De swingdeuren zijn voorzien van een autoclose systeem; De deur wordt tijdens het openen enige millimeters opgetild. Het transparant afdichtprofiel is hierdoor vrij van wrijving van het onderprofiel, welke de levensduur bevordert. De deur sluit de laatste 10-20 centimeter vanzelf.
3. De schuifdeuren zijn voorzien in een ingenieus verstelsysteem, waardoor het geleidingsprofiel enkele millimeters in hoogte kan worden gesteld om een optimale geleiding te realiseren.
4. Het profiel aan de onderzijde zorgt niet alleen voor de geleiding van de schuivende elementen. Het is tevens een perfecte waterkering voor opspattend water.

Voor profielkleuren en glassoorten zie pagina 82.



duka 1100



Swingdeur voor nis L/R

Standaard breedten

70 - 75 - 80 - 85 - 90 cm

Maximale breedte

90 cm

Standaard hoogte

190 cm

Maximale hoogte

190 cm

Artikelcode

CUT



Pendeldeur voor nis

Standaard breedten

70 - 75 - 80 - 85 - 90 cm

Maximale breedte

110 cm

Standaard hoogte

190 cm

Maximale hoogte

190 cm

Artikelcode

CUPT





Vouwdeur voor nis L/R

Standaard breedten
70 – 75 – 80 – 90 cm
Maximale breedte
90 cm

Standaard hoogte
190 cm
Maximale hoogte
190 cm

Artikelcode
CUFT



Zijwand voor combinatie

Standaard breedten
70 – 75 – 80 – 85 – 90 cm
Maximale breedte
110 cm

Standaard hoogte
190 cm
Maximale hoogte
190 cm

Artikelcode
CUS

Te combineren met swingdeur, pendeldeur en vouwdeur

duka 1100



3-delige schuifdeur/zijwand combinatie L/R

Standaard breedten schuifdeur
70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 cm

Maximale breedte schuifdeur
100 cm

Standaard hoogte
190 cm

Maximale hoogte
190 cm

Artikelcode
CUST + CUS

Tevens te monteren als 3-delige schuifdeur voor nis L/R (CUST).



2-delige hoekinstap schuif

Standaard breedten
70 - 75 - 80 - 90 cm

Maximale breedte
100 cm

Maximale hoogte
190 cm

Artikelcode
CUED 2



3-delige vijfhoek swing

Standaard breedten

90 – 100 cm

Maximale breedte

90 cm per vast deel

Standaard hoogte

190 cm

Artikelcode

CUFS



Tevens is de vijfhoek cabine leverbaar met een pendeldeur, zodat de uitslag van de deur naar buiten wordt beperkt. Ideaal voor de kleinere badkamer.



4-delige kwartrond schuif

Standaard breedten

80 – 90 – 100 cm

Standaard hoogte

190 cm

radius: 55 cm

Artikelcode

CUV



Sealskin

Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk

Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600

info@sealskin.nl
www.sealskin.nl

