duka Natura

Schoonheid tot in de kleinste details



sealskin®

Your bathroom Xperience



SCHOONHEID
TOT IN DE KLEINSTE DETAILS

De nieuwe doucheserie duka Natura van Sealskin is ontstaan om de klassieke 1600-S serie vanuit esthetisch oogpunt te moderniseren en tevens te voorzien van de nieuwste technieken. duka Natura is een veilig en een eenvoudig schoon te maken doucheserie, waarvan de vormgeving volledig in evenwicht is. Het lineaire, minimalistische design is voorzien van vele technische innovaties. Naast de reeds vertrouwde technieken zoals UV- verlijmde scharnieren en de GIROFIX- bevestigingstechniek is deze serie uitgerust met een aantal innovaties, welke verderop in deze brochure zullen worden toegelicht. Met de nieuwe duka Natura serie benadrukt Sealskin haar deskundigheid, waarbij het maximale douchecomfort centraal staat.




INHOUDSOPGAVE

Bij de duka Natura kan er gekozen worden uit twee openingssystemen, welke gemakkelijk aan de situatie kunnen worden aangepast. Hierdoor is de duka Natura geschikt voor zowel de eigen badkamer als voor een badkamer in een hotel. Alle systemen zijn voorzien van een autoclose systeem, waardoor de deur eenvoudig en stil wordt gesloten. De draaideuren kunnen zowel naar binnen als naar buiten worden geopend. Het design van de handgrepen zijn volledig in het design van de douche geïntegreerd en vormen een geheel met het sluitprofiel.



07
SCHUIFDEUR



21
DRAAIDEUR
VOUW- PENDELDEUR


43
SPECIALE OPLOSSINGEN

47
TECHNISCHE HIGHLIGHTS & DESIGN

54
PROGRAMMA



SCHUIFDEUR



De modellen die zijn voorzien van schuifdeuren, zijn ideaal voor grote doucheruimtes. Doordat de deuren niet naar buiten openen wordt de bewegingsruimte buiten de doucheruimte maximaal benut. Er is een 2-delige en 4-delige schuifdeur, deze kunnen worden geplaatst in een nis of in combinatie met een zijwand, een hoekinstap of kwartronde douchecabine.

De belangrijkste innovaties op een rij:

- De dorpel van de schuifdeur is slechts 11mm hoog en is voorzien van een geïntegreerde magneet voor een perfecte geleiding van de schuifdeur.
- De schuifdeuren kunnen optioneel worden uitgevoerd met een succesvol bewezen soft open- en close systeem. De deur opent en sluit zich langzaam, wel zo veilig voor (kinder)- handen!
- De handgreep vormt één geheel met het design van de douche en is nauwelijks zichtbaar doordat deze op fraaie wijze geïntegreerd is in het magneetprofiel. Deze fraaie positie van de handgreep geeft de douche niet alleen een modern karakter, maar zorgt er ook voor dat het glas gemakkelijk kan worden gereinigd. Het glas is immers helemaal vrij van onderbrekingen. Bijkomend voordeel is dat de instapruimte bij schuifdeuren maximaal benut wordt, doordat de greep helemaal aan het einde op het profiel is geplaatst.
- De hoekinstap is voorzien van een innovatief minimalistisch uitgevoerd 45° verbindingselement, waarbij de linker- en rechter geleidingsrail vrijwel naadloos in elkaar overgaan.



A-E2 L/R | Hoekinstap, voorzien van schuifdeuren - douchebakmontage





A-ST2N L/R | 2-delige schuifdeur voor een nis





AR-ST2W L/R | **A-S ST L/R** | 2-delige schuifdeur in combinatie met een zijwand







^ A-ST2W L/R | **A-SV L/R** | 2-delige schuifdeur in combinatie met een ingekorte zijwand
< A-ST4 | 4-delige schuifdeur voor een nis





^ A-ST4 | **A-S4** | 4-delige schuifdeur in combinatie met een zijwand
< A-VRS | 4-delige kwartronde douchecabine



SWINGDEUR
VOUW-PENDELDEUR



Swingdeur



Swingdeur
scharnierend vanuit het midden



Vouw-pendeldeur

De duka Natura biedt een grote variatie aan modellen, allen comfortabel in gebruik en met dezelfde moderne esthetiek. De swingdeur, scharnierend vanuit het midden, is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor situaties waarbij een designradiator zich direct naast de deur begeeft. Waarvoor men voorheen een deur met een klein vast deel hiervoor inzette, is er nu een modern alternatief bestaande uit één groot glasoppervlak, zonder scharnieren of profielen midden op het glas.

- De scharnieren worden door de inmiddels geroemde UV- verlijmde techniek direct aan het glas bevestigd. Het resultaat: een volkomen glad oppervlak aan de binnenzijde van het glas. Optisch fraai en gemakkelijk te reinigen.

- Alle modellen zijn voorzien van diverse instel- en bevestigingstechnieken; individueel afgestemd op het model.

- Het nieuw ontwikkelde afdichtprofiel voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot functionaliteit en onderhoudsgemak, zonder de esthetiek van het design niet te verstoren.

- Met de ontwikkeling van de handgreep is de nadruk gelegd op de wijze van bediening van de douchedeur. Het resultaat is een fraai ergonomische greep, die vrijwel in zijn geheel opgaat in het design van het sluitprofiel, telkens aangepast op het type deur.



AR-PTN L/R | Swingdeur voor een nis









AR-PTW L/R | **A-S DT L/R** | Swingdeur in combinatie met een zijwand







^ AR-PTW L/R | **A-SV** | Swingdeur in combinatie met een ingekorte zijwand
< AR-PTF L/R | **A-S4** | Inline in combinatie met een zijwand



AR-DTN L/R | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - voor een nis





AR-DTW L/R | **A-S DT L/R** | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - in combinatie met een zijwand







AR-DTW L/R | **A-S DT L/R** | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - in combinatie met een zijwand









^ AR-FPW L/R | **A-S DT L/R** | Vouw- pendeldeur in combinatie met een zijwand
< AR-FPN L/R | Vouw- pendeldeur voor een nis



AR-FPW L/R | **A-S DT L/R** | Vouw- pendeldeur in combinatie met een zijwand





SPECIALE OPLOSSINGEN

Sealskin biedt zowel douches met een standaard maatvoering als volledig op maat gemaakte douches aan. Wij adviseren graag welke oplossing het meest geschikt is voor de badkamersituatie, rekening houdend met uw wensen. Desgewenst meet Sealskin de situatie nauwkeurig op, om vervolgens de maatwerkdouche perfect passend te monteren voor jarenlang doucheplezier.







TECHNISCHE HIGHLIGHTS & DESIGN

De nieuwe duka Natura serie laat techniek en design samen komen en is een heus pronkstuk voor iedere badkamer. Alle elementen zijn volledig in evenwicht en op elkaar afgestemd.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Onderstaande iconen staan voor de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden voor douches, welke door regelmatige controle worden gewaarborgd. In een oogopslag kunt u aan de hand van deze iconen zien welke technische aspecten de montage van de douche vergemakkelijkt, welke innovatieve aspecten het nodige comfort bieden voor een ontspannen douche ervaring en welke zorg dragen voor maximaal onderhoudsgemak.





Handgreep hoekinstap



Handgreep schuifdeur

HET DESIGN

Bij het ontwerp van de douche wordt altijd veel aandacht besteed aan de functionaliteit, zodat het dagelijkse doucheritueel een moment is om echt naar te verlangen. Dit wordt nog eens benadrukt door de lange levensduur en de gemakkelijke reiniging van Sealskin douches.
Alle details van de nieuwe duka Natura zijn zo ontwikkeld dat deze perfect passen in het minimalistische design en een maximaal comfort bieden in tijdens het dagelijkse gebruik.

HET SCHUIFSYSTEEM IN DETAIL



Het samenspel van de dorpel en de geleidingsrail zorgen voor een maximale bescherming tegen spatwater.



Het schuifelement glijdt soepel achter het vaste deel. Voor extra bedieningscomfort kan deze optioneel worden uitgerust met een soft open- close systeem.



De kogel gelagerde en in hoogte verstelbare looprollen, volledig geïntegreerd in de geleidingsrail, bieden het hoogste glijcomfort.



Geen glasoverlapping van de beide glasdelen. Het glas van de douche lijkt wel uit één geheel te bestaan. Elegantie in optima forma!



Het hoekinstap- model is uitgerust met een zeer minimalistisch uitgevoerde hoekverbinding, welke het moderne karakter van de douche extra benadrukt.



Alle elementen zijn volledig in harmonie op elkaar afgestemd en ontwikkeld voor het grootste schoonmaakgemak.



De schuifdeuren zijn met een innovatief geleidingssysteem uitgerust; De deur glijdt stabiel en rustig over een haak door een magnetische ondersteuning, welke in de dorpel en het aluminium afdichtsysteem is verborgen.



De schuifelementen zijn met een volledig nieuw ontwikkeld easy- clean systeem uitgerust. De bediening om de schuivende elementen te ontkoppelen is verbluffend eenvoudig, zodat de deur volledig toegankelijk is voor reiniging. Om de beide glaselementen goed te kunnen reinigen, drukt men de bedieningsknop eenvoudig in om de haak naar beneden te bewegen. De glaselementen bewegen zo vrij van elkaar, zodat men het gehele glasoppervlak goed kan schoonmaken.



HET DRAAI, PENDEL EN VOUW- PENDELSYSTEEM IN DETAIL



Ieder deursysteem een unieke greep; Bij de draai- en pendeldeuren is de greep volledig in harmonie met het design van de douche. De greep is geïntegreerd in het magneetprofiel. Niet alleen heel mooi, maar ook nog eens heel gemakkelijk bij het schoonmaken. Het glas is immers helemaal vrij van onderbrekingen!
De sof touch handgreep van de vouw- pendeldeur is horizontaal op het glas gepositioneerd. Door deze positie en de vormgeving van greep kan men de douchedeur gemakkelijk openen en sluiten.



De swingdeur is uitgerust met een edel, hoogwaardig scharnier. Deze deur direct scharnierend aan het profiel is aan te bevelen voor de kleinere badkamer.



Deze swingdeur, welke is uitgevoerd met een scharnier scharnierend uit het midden, is biedt ruimte voor bijvoorbeeld de kraan, douchegarnituur of de design radiator welke zich direct naast de douchdeur begeeft. Het perfecte alternatief voor een swingdeur met een vast deel!



Het intelligente scharnier van de vouw- pendeldeur…



…met 180°- opening, voorzien van een auto close functie; de deur sluit zich vanzelf.



Minder is meer; draaitechniek, dorpel en het efficiënte onderhoudsarme afdichtsysteem zijn door perfecte onderlinge afstemming zo minimalistisch mogelijk vormgegeven.



De scharnieren zijn door hoogwaardige UV-verlijmtechniek direct aan het glas bevestigd. Het resultaat: Een volkomen gladde binnenzijde van het glas voor het grootst onderhoudsgemak. Geen randjes waar vuil zich kan ophopen, dus!



De draaideuren beiden de mogelijkheid of zowel naar buiten als naar binnen te openen.



In het profiel aan de bovenzijde van de deur is een innovatief auto close systeem geïntegreerd. Deze zorgt de laatste centimeters ervoor dat de deur automatisch wordt gesloten.

< Handgreep pendel- en draaideur



INSTALLATIEGEMAK

Onze technische competentie komt ook in deze nieuwe serie tot uiting. Naast het dagelijkse comfort, wordt onderhoudsgemak, en zeker ook installatiegemak, als belangrijk criterium gesteld bij de ontwikkeling van een nieuwe douche. De installateur zal ook bij deze Sealskin douche ervaren dat er vele montagevriendelijke aspecten in verwerkt zijn. Een voorbeeld hiervan is de GIROFIX; bevestigen zonder boren en schroeven, vele instelmogelijkheden en maximale voor gemonteerde onderdelen.



De schuivende- en vaste elementen kunnen in de hoogte worden ingesteld, zodat de deur ten alle tijden goed schuift zonder storende geluiden.



Alles wat voor gemonteerd kan worden, doen we dan ook. Een van de kwaliteitskenmerken van Sealskin.



Het raamprofiel wordt aan het muurprofiel bevestigd middels het bewezen succesvolle GIROFIX- systeem. Boren en schroeven door de profielen heen behoort hiermee tot het verleden. Snel, eenvoudig én tijdbesparend!



De deur wordt nauwkeurig en eenvoudig gesteld door de in het profiel geïntegreerde telescoopschroef.



Geleiding en maximale afdichting. Perfectie tot in het kleinste detail.



De talrijke bevestigingen en verstelmogelijkheden van GIROFIX, telescoop- en counter schroeven worden aan het zicht onttrokken door subtiele -haast onzichtbare- afdekkappen- en profielen.

PRODUCTAANBOD



Swingdeur voor nis
Scharnierend uit 't midden

Artikel	Breedtes*
AR-DTN L/R 700	671 - 705
AR-DTN L/R 750	721 - 755
AR-DTN L/R 800	771 - 805
AR-DTN L/R 900	871 - 905
AR-DTN L/R 1000	971 - 1005
Maatwerk	600 - 1000



Swingdeur voor nis

Artikel	Breedtes*
AR-PTN L/R 700	671 - 705
AR-PTN L/R 750	721 - 755
AR-PTN L/R 800	771 - 805
AR-PTN L/R 900	871 - 905
AR-PTN L/R 1000	971 - 1005
Maatwerk	550 - 1000



Vouw- pendeldeur voor nis

Artikel	Breedtes*
AR-FPN L/R 700	670 - 705
AR-FPN L/R 750	720 - 755
AR-FPN L/R 800	770 - 805
AR-FPN L/R 900	870 - 905
AR-FPN L/R 1000	970 - 1005
AR-FPN L/R 1200	1170 - 1205
Maatwerk	600 - 1200



Inline voor combinatie met art. A-S4, A-SV L/R

Artikel	Breedtes*
AR-PTF L/R 1000	959 - 1003
AR-PTF L/R 1100	1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200	1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400	1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500	1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600	1559 - 1603
Maatwerk	959 - 1800



4-delige schuifdeur voor nis
(zonder horizontaal profiel onderaan)
Of in combinatie met art. A-S4, A-SV L/R

Artikel	Breedtes*
A-ST4 1400	1356 - 1406
A-ST4 1500	1456 - 1506
A-ST4 1600	1556 - 1606
A-ST4 1700	1656 - 1706
A-ST4 1800	1756 - 1806
Maatwerk	1315 - 2000



2-delige schuifdeur voor nis
(zonder horizontaal profiel onderaan)

Artikel	Breedtes*
A-ST2N L/R 1000	971 - 1005
A-ST2N L/R 1200	1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400	1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500	1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600	1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700	1671 - 1705
Maatwerk	870 - 1800



Ingekorte zijwand

Artikel	Breedtes*
A-SV L/R	
Maatwerk	178 - 1250



Zijwand voor combinatie met art. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

Artikel	Breedtes*
A-S4 700	677 - 702
A-S4 750	727 - 752
A-S4 800	777 - 802
A-S4 900	877 - 902
A-S4 1000	977 - 1002
Maatwerk	178 - 1250



Swingdeur voor combinatie met art. A-S DT L/R

Artikel	Breedtes*
AR-DTW L/R 700	678 - 703
AR-DTW L/R 750	728 - 753
AR-DTW L/R 800	778 - 803
AR-DTW L/R 900	878 - 903
AR-DTW L/R 1000	978 - 1003
Maatwerk	600 - 1000

Zijwand voor combinatie met art. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R.

Artikel	Breedtes*
A-S DT L/R 700	677 - 702
A-S DT L/R 750	727 - 752
A-S DT L/R 800	777 - 802
A-S DT L/R 900	877 - 902
A-S DT L/R 1000	977 - 1002
Maatwerk	178 - 1250



Swingdeur voor combinatie met art. A-S DT L/R.

Artikel	Breedtes*
AR-PTW L/R 700	678 - 703
AR-PTW L/R 750	728 - 753
AR-PTW L/R 800	778 - 803
AR-PTW L/R 900	878 - 903
AR-PTW L/R 1000	978 - 1003
Maatwerk	550 - 1000



Vouw- pendeldeur voor combinatie met art. A-S DT L/R

Artikel	Breedtes*
AR-FPW L/R 700	679 - 704
AR-FPW L/R 750	729 - 754
AR-FPW L/R 800	779 - 804
AR-FPW L/R 900	879 - 904
AR-FPW L/R 1000	979 - 1004
AR-FPW L/R 1200	1179 - 1204
Maatwerk	600 - 1200

L= linker uitvoering/ R= rechter uitvoering - * Beschikbare breedte van de douche in mm.



2-delige schuifdeur voor nis
voor combinatie met art. A-S ST L/R

Artikel	Breedtes*
A-ST2W L/R 1000	977 - 1002
A-ST2W L/R 1200	1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400	1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500	1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600	1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700	1677 - 1702
Maatwerk	870 - 1800



Zijwand voor combinatie met art. AR-ST2W L/R

Artikel	Breedtes*
A-S ST L/R 700	677 - 702
A-S ST L/R 750	727 - 752
A-S ST L/R 800	777 - 802
A-S ST L/R 900	877 - 902
A-S ST L/R 1000	977 - 1002
Maatwerk	178 - 1250



Hoekinstap

Artikel	Breedtes*
A-E2 L/R 700	677 - 702
A-E2 L/R 750	727 - 752
A-E2 L/R 800	777 - 802
A-E2 L/R 900	877 - 902
A-E2 L/R 1000	977 - 1002
A-E2 L/R 1200	1177 - 1202
Maatwerk	550 - 1200



4-delige kwartrond

Artikel	Breedtes*
A-VRS 80R50	777 - 802
A-VRS 80R55	777 - 802
A-VRS 90R50	877 - 902
A-VRS 90R55	877 - 902
A-VRS 10R50	977 - 1002
A-VRS 10R55	977 - 1002
Maatwerk	765 - 1200

L= linker uitvoering/ R= rechter uitvoering * Beschikbare breedte van de douche in mm.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

Voor het profiel van duka Natura kan er gekozen worden uit mat zilver of zilverhoogglans. Het 6mm veiligheidsglas is in de volgende uitvoeringen te verkrijgen; helder, grijs, gesatineerd, en semi-gesatineerd. Het veiligheidsglas kan daarnaast nog worden voorzien van een oppervlaktebescherming (Sealglas en ProCare). Hierdoor is het glas nog gemakkelijker schoon te maken en wordt veroudering van het glas (ProCare) vertraagd.

PROFIELKLEUREN



MZ mat zilver



ZH zilverhoogglans

VEILIGHEIDSGLAS



A10 Helder



ST10 Gesatineerd



TS10 Semi-gesatineerd*



AG10 Grijs

* De in het midden van het glas aangebrachte zeefdruk kan tot een breedte van 1250mm gemaakt worden. De hoogte van de in het midden aangebrachte zeefdruk is 760mm.

OPPERVLAKTEBESCHERMING



Als u kiest voor een douche met de innovatieve bescherming van ProCare, dan wordt het glas op een speciale wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief magnetron procedé ervoor zorgt dat metaaloxiden onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en wordt vervolgens geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat er een beschermlaag wordt gecreëerd die één geheel vormt met het glas en permanent aanwezig blijft. Kalk en vuil hechten op glas dat beschermd is met ProCare veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor veel eenvoudiger te reinigen dan onbehandeld glas. ProCare is als hoogwaardig alternatief van het bewezen Sealglas beschikbaar.



Iedere Sealskin douche kan optioneel worden uitgevoerd met Sealglas. Deze volledig transparante coating is een effectieve oppervlaktebescherming waardoor de poriën van het glas gesloten worden. Sealglas is een duurzame water- en vuilafstotende spiegelgladde coating. Het water blijft in druppelvorm aan het oppervlak. Hierdoor parelt het water gemakkelijker van het glas en ontstaat er minder kalkafzetting. Dit zorgt ervoor dat deze restanten veel sneller en eenvoudiger te verwijderen zijn; onderhoud wordt kinderspel!

sealskin®

Your bathroom Xperience

Sealskin
Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Nederland
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk
Nederland

Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600

sales@sealskin.nl
www.sealskin.nl